

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

---

## 泡沫方法加工的起泡劑 BAYGARD FOAMER

### 規格:

化學成份	:烷基胺衍生物分散液
外觀	:微黃色透明液體
離子性	:兩性
密度(20°C)	:1.1g/cm <sup>3</sup>
粘度(20°C)	:約 50mPa.s
PH 值(23°C)	:4.0~8.0
溶解性	:可輕易與水混合

### 特性:

BAYGARD FOAMER 產生安定、超細泡沫,並與大部份市售後整理產品兼容。它具有下列特點:

1. 低粘度產品,輕易配料。
2. 不會破壞氟碳類整理加工效果。

### 應用:

BAYGARD FOAMER 適用於拒水與拒油液的起泡劑,因其幾乎不會影響拒油與拒水的效果(注:用於白色織物前需先進行測試,因為在某些情況下可能會造成黃變)。

### 儲存:

存放於 0~40°C 室內陰涼乾燥處(注:避免接觸低於-10°C 的環境,若產品因接觸低溫而變混沌、增稠、結凍時,可移至室溫,稍微攪拌後溶解,即可正常使用)。本產品自出廠日起,保質期 12 個月,於密閉容器內。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。