安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

高效能消泡劑 D-20071

規格:

外觀 : 半透明乳白色液體

有效成份 : 100%

黏度 (25 °C) : 800 cps

稀釋溶劑 : 芳香族、脂肪族及氯化溶劑可稀釋

特性:

1. D-20071 是一種矽酮化合物消泡劑,應用於溶劑型、無溶劑型及紫外光 (UV) 固化塗料的生産及應用過程中控制泡沫。它可防止針孔及其他的表面缺陷。

2. D-20071 是一種高效率的抑泡劑及破泡劑,使用小量即非常有效,**建議用量是總固体份的 0.01~0.4%**。可使用芳香族、脂肪族及氯化溶劑預先稀釋 D-20071。**注意使用前必需攪拌至均勻**,它可在生産及應用塗料油墨任何過程中添加。

儲存:

在10~40℃下密封保存, 產品自生產日起保質期爲12個月。

包裝:

20Kg、200Kg/桶。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。