# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

# 硫醇基矽烷密着增進劑 AP-S3080

## 規格:

外觀 :透明液體

化學名稱 :Gamma-Mercaptopropyltrimethoxysilane

分子式 : HS(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub> Si(OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>

密度(20°C) : 1.040±0.0005 折射率(25°C) : 1.4400±0.0005

純度 : ≥97.0% CAS NO : 4420-74-0

### 應用:

AP-S3080 矽烷偶合劑時常用來處理 SIO<sub>2</sub>, 骨碳(charcoal)無機填充料,給予 白色側壁電線效果和促進系統,增加在橡膠,矽橡膠中硫的濃度。

### 儲存:

原裝桶在室溫下至少有 12 個月,存放在陰涼乾燥處,遠離陽光、熱源。 開封後建議 3 個月內使用完畢。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機: 1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務)