安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373 E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

消光、耐刮傷、耐磨 PC 型透明絨毛粉 DECOSPHAERA TR 8 PC

規格:

外觀: 白色粉末

乾固份 : 99±1%

pH 值(10%溶液) : 5~8

平均粒徑(D₅₀) : 5~8µm

吸油率 : 60~100%

嵩密度 : 400~700 g/L

特性/應用:

- 1.DECOSPHAERA TR 8 PC 是一支消光劑,由聚碳(PC)技術為基礎的無溶劑工業製程中取得。
- 2.DECOSPHAERA TR 8 PC 可與任何種類的水性載體併用。
- 3.DECOSPHAERA TR 8 PC 適用於極低光澤、要求柔軟手感的配方,結合 優異透明性、非常良好的耐磨性、高耐刮傷性及耐拋光效果。
- 4.使用溶劑或無溶劑塗料也可以得到類似性能,但使用時須確認相容性。
- 5.由於 DECOSPHAERA TR 8 PC 的顆粒性,特別適用於木器、地床、柔軟塗料。
- 6.建議與其他傳統消光劑(例如:二氧化矽、微粉蠟等)併用,加強技術效果。
- 7.只要適當攪拌,就可將 DECOSPHAERA TR 8 PC 添加於任何加工階段。
- 8.DECOSPHAERA TR 8 PC 用於光油中的添加量取決於所要求的消光性及手感。

包裝:

20kg/箱。

儲存:

密封原包裝儲放於陰涼乾燥、溫度 5~30℃的環境,保質期自生產日起 12 個月。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。